



Вода без вреда

Ожидаемые сроки исполнения: Один семестр (Сентябрь 2023 - Декабрь 2023)

Контекст

В какой области решаем проблему?

Водоснабжение

Проблема

Что за проблема: кто пытается достичь какую цель и что мешает?

У студентов и сотрудников вуза нет доступа к питьевой воде. Каждый студент хочет получать бесплатную питьевую воду в корпусах РУТ(МИИТ), а не покупать бутилированную в столовой или магазине. Нет куллеров и питьевых фонтанчиков в университете, вода из под крана слишком жесткая. Установка куллеров и питьевых фонтанчиков. Дорогое обслуживание.





МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минтранс России



Транспортный
университет

Пользователи

Чья это проблема? Кто хочет что-то получить, но не может?

Заказчик и другие стейкхолдеры

Кто вовлечен (какие стейкхолдеры/целевые аудитории и их сегменты)?

Руководство РУТ(МИИТ)

Данные

Какие есть (если есть) исходные данные для решения такой проблемы? Где их искать/собирать/парсить?

<https://www.mosvodokanal.ru/watersupply/>





МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минтранс России



Транспортный
университет

Рекомендуемые инструменты

Есть ли у заказчика предпочтения/рекомендации по инструментам/методам, которыми такие проблемы решают?

-

Анализ аналогов

Какой вам известен мировой опыт в решении такого рода проблем?

Предполагаемый тип решения

В каком направлении предлагаем участникам искать решения?



Предполагаемая ролевая структура команды

Состав ролей участников команды. Возможные направления подготовки участников



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минтранс России



Доступная экспертиза

Какими экспертами мы обеспечим решение этой задачи

преподаватели кафедры Химия и инженерная экология

Дополнительные материалы

Ссылки на дополнительные материалы или дополнительная информация, которая позволит более полно раскрыть суть проекта

<https://www.mosvodokanal.ru/watersupply/>

Возможный реализатор проекта

Какому институту/академии потенциально может быть интересен данный проект для реализации

ИУЦТ

